

DIY / RETAIL STELLINGEN



ALGEMEEN

Polypal heeft een leidende positie op het gebied van de inrichting van de hout- en bouwmaterialenhandel. Steeds bedenken wij nieuwe toepassingen voor opslagproblemen van o.a. hout, plaat, deuren, kozijnen, gipsplaat, profielen, pvc etc.

Veel gekopieerd, maar telkens weer innoverend, zijn al heel wat opslagproblemen opgelost en tot "standaard" in de branches verheven.

Hierbij worden steeds maatwerk oplossingen gezocht die betaalbaar blijven, omdat als uitgangspunt standaard producten functioneren die massaal geproduceerd kunnen worden.



Met een uitgekiend programma aan op elkaar afgestemde producten is Polypal in staat om voor de Bouwmaterialen, Retail - en DHZ (DoeHetZelf) branche uw bedrijf het gezicht te geven dat ze zoekt. Licht, middelzwaar, zwaar of van alles iets.

Gondolastellingen, grootvakstellingen, palletstellingen of een combinatie hiervan, maar ook gondolastellingen naadloos geïntegreerd in grootvak - of palletstellingen.

Ook alle denkbare accessoires als haken, verdelers, manden en kunststofbakken behoren tot ons assortiment, dat in veel uitvoeringen en kleuren te leveren is.




Met ruime ervaring op het gebied van presentaties kunnen wij U beslist ook helpen bij het zoeken naar de juiste presentatievorm.







In de Bouwmaterialen, Doe Het Zelf (Do It Yourself) en Retail branche wordt een groot scala aan stellingtypen gebruikt. Dit heeft als oorzaak dat er een grote verscheidenheid aan producten moet worden opgeslagen of in winkelmodules moet worden aangeboden. En elk product vraagt om een eigen manier van presenteren of opslaan. Bovendien is de aard van de bedrijven in de branche ook zeer divers en hebben ook persoonlijke voorkeuren van de beslissers nog een aandeel in de uiteindelijke 'inrichting' van de stellingen. Polypal kan aan al deze eisen en wensen tegemoet komen, met een breed assortiment van stellingen die ervoor zorgen dat er voor elke toepassing een oplossing gevonden kan worden.

In deze folder volgt een kleine opsomming van de diverse stellingen zoals die veel in de Bouwmaterialen, DIY en Retail branche worden ingezet, met een korte beschrijving van de toepasbaarheid erbij. Tevens zal er kort worden ingegaan op de mogelijke variaties binnen een bepaald stellingtype en de eventuele opties die daarbij leverbaar zijn. Daar waar nodig, zullen wij ook een korte uitleg geven over de unieke eigenschappen en voordelen van een gekozen oplossing.





DIY/RETAIL STELLINGEN OPSLAAG OP WAAK





GONDOLASTELLINGEN


Gondola- of winkelstellingen worden toegepast voor het presenteren van producten in een winkelformule. De stellingen kunnen geleverd worden als wandstelling of als gondola's (lage stellingen). De winkelstellingen zijn in staal uitgevoerd en kunnen door middel van accessoires zoals legborden, perspex of gaas vakverdelingen, vitrinekasten en haken worden uitgebreid. De stellingen zijn tevens in uw huiskleur leverbaar.






DIY/RETAILSTELLINGEN
OPSTAAFGEMAAKT







POLYPAL 



DIY/RETAIL STELLINGEN OPSLAAG OP MAAT




GEÏNTEGREERDE STELLINGEN

Door het ontwerpen van een aantal speciale onderdelen is het mogelijk om gondolastellingen met minipal grootvakstellingen en stockpal palletstellingen te combineren.

Door het integreren van gondolastellingen in grootvakstellingen is het mogelijk om de winkelpresentaties te realiseren. De geperforeerde achterwanden kunnen in de grootvakstellingen gemonteerd worden. De gondola legborden en accessoires kunnen dan moeiteloos toegepast worden.

Deze toepassingen van gondolastellingen in palletstellingen zijn ook mogelijk. Tevens is het mogelijk om een winkelpresentatie te realiseren door middel van terugvallende liggers. De liggers kunnen voorzien worden van legborden uit bijvoorbeeld gaas, spaanplaat (naturel of gemelamineerd) of vurenhout.







POLYPAL





DIY/RETAIL STELLINGEN OPSLAAG OP MAAT











STENEN- EN DAKPANNENPRESENTATIE


De bakstenen- en dakpannenpresentaties in showrooms bij bouwmaterialenhandels kunnen gerealiseerd worden door de Polypal MG legbordstelling toe te passen aangevuld met enkele speciale onderdelen. De stellingen kunnen geleverd worden als wandstellingen of als vrijstaande (dubbelzijdige) stellingen







POLYPAL

Polypal




DIY/RETAIL STELLINGEN OPSLAAG OP MAAT



GROOTVAKSTELLING (MINIPAL):

Grootvakstelling wordt in de DHZ branche zeer veel ingezet. Dit type stelling is vooral zo populair door zijn grote veelzijdigheid. Door de robuuste uitvoering en de hoge belastbaarheid is dit type stelling geschikt voor het shopgedeelte, met name voor de opslag van kleinere verpakkingen van zware producten, voor het creëren van winkelschappen.





A-STELLING:

Een A-stelling, ontworpen op basis van gelaste jukken, Minipal-onderdelen of Palletstelling onderdelen, wordt toegepast voor de verticale opslag van materialen met een grote lengte. Te denken valt aan latten, koperen buizen, pvc-pijpen, stuc profielen, schroten en houten planken en balken. De hele stelling is ontworpen om de producten tegen een schuin achterover hellend vlak te kunnen plaatsen. De vloerplaat is voorzien van een opstaande rand aan de voorzijde, zodat de producten niet 'onderuit' kunnen glijden. Recht vooruit stekende vakverdelers uit massief materiaal of ronde buis zorgen voor een goede afscheiding tussen de producten. De opstaande rand aan de voorzijde van de vlonder kan worden voorzien van locatieaanduidingen of prijsstickers.

Het is ook mogelijk de A-stelling te integreren in een palletstelling of minipal grootvakstelling. Het voordeel hiervan is dat eventuele ruimte boven de stelling voor opslag van voorraad gebruikt kan worden.




PALLETSTELLING (STOCKPAL, MAXIPAL):

Palletstellingen worden in de DHZ branche vooral ingezet voor de opslag van zeer zware lasten en goederen die gepalletiseerd aan de klant kunnen worden aangeboden. Hierbij kunnen we vooral denken aan zware bouwmaterialen zoals cement, gips, stenen en tegels. Voor deze toepassing moet de stelling in staat zijn om zeer hoge lasten te dragen. Bijvoorbeeld: een pallet met 40 zakken cement of gips van 25 kilo per stuk weegt al 1000 kilo. En aangezien de voorraad van zo'n artikel vaak groot moet zijn, en de omloopsnelheid ook vaak hoog is, is de palletstelling hiervoor de aangewezen oplossing.

Door de grote keuzemogelijkheid wat het draagvermogen van de liggers en de jukken betreft, is het uiteraard ook mogelijk om het onderste liggerniveau te voorzien van 'lichte' liggers, waar bijvoorbeeld nog een legbord op geplaatst kan worden. Zo ontstaat er op 'grijpniveau' een extra schap, waarop bijvoorbeeld kleinere verpakkingen van aanverwante producten, zoals vulmiddelen, kunnen worden aangeboden. Het legbord kan in verschillende diktes en sterktes en in verschillende houtsoorten worden aangeboden. Tevens is het mogelijk het legbord 'verzonken' tussen de liggers te plaatsen. Voor verdere informatie zie onze palletstelling-brochure.





DEURENSTELLING:

Een deurenstelling is een stelling, opgebouwd uit onderdelen van Stockpal palletstellingen of Minipal grootvakstellingen. Er zijn meerdere manieren mogelijk om een deurenstelling te creëren :

- Standaard palletstelling met op vloerniveau een liggerpaar voorzien van een vlonder, aan de achterzijde één of twee liggers aan welke de scheidingspennen of scheidingsbeugels voor de vakverdeling bevestigd kunnen worden. Voordeel : traploze verdeling mogelijk
- Met een vloerliggerpaar en een topliggerpaar voorzien van gaten met op de vloer een houten vlonder, waartussen verticale buizen (verdeelbuizen) zijn geplaatst.



Zo ontstaan er een aantal verticaal georiënteerde vakken, waarin deuren verticaal worden opgeslagen. Door de verticale opstelling van de deuren, is elk product prima zichtbaar en toegankelijk. Deze stelling is, zoals de naam al doet vermoeden, speciaal geschikt voor het opslaan en presenteren van deuren, maar ook van meubelpanelen of kleinere plaatmaterialen.



PLATENSTELLING:

Zoals de deurenstelling, alleen zal in de platenstelling de onderlinge afstand tussen de verticale buizen vaak wat kleiner zijn dan in de deurenstelling. Geschikt voor het verticaal opslaan van plaatmaterialen, in de praktijk vaak materialen als triplex, plexiglas en hardboard, en alleen dan als de breedte van de materialen dat toelaat. In de praktijk worden plaatmaterialen, vanwege die breedte, veel vaker liggend opgeslagen in een draagarmstelling of zelfs in een palletstelling.





KOPLADERSTELLING:

Kopladerstellingen worden toegepast voor opslag van pakketten hout met behulp van een heftruck met "kopklem". De pakketten hout worden opgepakt met de kopklem en kops de kopladerstelling ingeschoven.

In dit systeem kunnen meerdere pakketten hout per vak worden opgeslagen. Het systeem kan gebruikt worden voor een afhaalcentrum met een bescheiden assortiment, maar ook voor de grote houthandels met veel bulk en een hoge omslagsnelheid en voor distributiecentra van hout- en bouwmaterialengroepen.

De kopladerstelling wordt opgebouwd uit een aantal achter elkaar geplaatste palletstelling jukken. De diepte van de stelling wordt aangepast aan de lengtes van het hout welke opgeslagen dienen te worden.

De sectiebreedte die het meest wordt toegepast wordt is 2400 mm netto voor 2 kwart/ hele pakketten (breed 1000 mm) of 4 kwart pakketten (breed 500 mm).

De vakken worden gewoonlijk voorzien van spaanplaat bekleding, 22 mm op vloerniveau en 18 mm aan de zijden. De liggers zijn voorzien van een stalen strip welke de kopzijde van de vloerbekleding beschermd. De staanders zijn voorzien van stijlbeschermer welke voor geleiding van de pakketten dient en tevens de kopzijden van de zijbekleding beschermd. Zo worden de in te steken lasten volledig begeleid en ondersteund. Als accessoire is een pakketverdeler beschikbaar.

Ook is het mogelijk om een vak te voorzien van een extra verdeling voor opslag van kleinere afmetingen.


Een van de voordelen is dat de pakketten hout altijd volledig ondersteund opgeslagen worden.

De stelling kan ook uitgerust worden met een loopbordes t.b.v. orderpicken, of met een vlakke vloer t.b.v. de voorraadpakketten.



Een ander voordeel van een kopladerstelling is dat de last over meerdere jukken en meerdere liggerparen verdeeld wordt. Hierdoor is de belastbaarheid veel groter. Tevens levert deze opslagvorm een grote ruimtebesparing op ten opzichte van draagarmstellingen.








 POLYPAL



DIY/RETAIL STELLINGEN



OPSTELLEN OP MAAT





INSTEESTELLING:

Het principe van de insteekstelling is niet anders dan van de kopladerstelling. Alleen gaat het hierbij om heel andere hoeveelheden producten en om een heel andere toepassing. De insteekstelling is speciaal ontwikkeld door Polypal voor de opslag en presentatie in de winkel van materialen zoals plinten, profielen, buismaterialen, planken en latten. Het is vooral bedoeld voor de detailhandel, waar de klant op stuksniveau moet kunnen grijpen in de voorraad. De afmetingen van de insteekvakken zijn naar wens aan te passen, zodat er voor elk product per aantal een aparte vakgrootte kan worden gekozen. Het zal duidelijk zijn dat deze stelling handmatig bediend moet worden en niet geschikt is voor bevoorrading met een heftruck.

De insteekstelling is naar wens op te bouwen uit Stockpal jukken of Minipal jukken. Ook is het hierdoor mogelijk om de stelling te voorzien van een loopvloer. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op meerdere niveau's (hoogtes) door de stelling te wandelen om producten te benaderen.





DRAAGARMSTELLINGEN

Draagarmstellingen komen in beeld als u materiaal wilt opslaan dat vrij toegankelijk moet zijn over de volle breedte. Bijvoorbeeld pijp-, buis-, plaatmateriaal, hout en panelen en andere lange goederen. Tevens zijn de stellingen uitermate geschikt als u omvangrijke, zware of moeilijk hanteerbare materialen moet opslaan. Met de draagarm constructie bent u vrij als het gaat om de horizontale vulling van uw stelling.

Draagarmstellingen kunnen gemaakt worden voor alle omstandigheden, temperaturen en bouwhoogtes, gecombineerd met dakconstructies of met andere stellingtypes. De truck kan niet stoten tegen jukken of dragers en vrij van anderen het materiaal opnemen. Dat bevordert de snelheid en de veiligheid.



Een voordeel van draagarmstellingen is ook de flexibele indeling. Elke 100 mm (gebout en zware inhaak CH) is een draagarm mogelijk, bij de lichtere stellingen (inhaak CL) is dit verkrijgbaar in 50 mm. Het aantal draagarmen aan de staander is onbeperkt, men dient wel rekening te houden met het draagvermogen van de staander.



Het grote voordeel van een draagarmstelling voor de opslag van lange materialen, in vergelijking met bijvoorbeeld een kopladerstelling of een insteekstelling is dat de goederen aan de brede zijde kunnen worden opgenomen. Ook is de benodigde gangpadbreedte veel minder dan bij een kopladerstelling. Uiteraard is een reachtruck of zijlader wel min of meer een vereiste voor het bedienen van een draagarmstelling. Gewone vorkheftrucks kunnen vaak niet goed uit de voeten met het onderste niveau van een draagarmstelling vanwege de staanders die daar op de vloer staan, in combinatie met de gangpadbreedte.

Voor verdere informatie zie onze draagarmstellingbrochure.











TUINCENTRA



Ook voor tuincentra heeft Polypal samen met gebruikers en toeleveranciers een reeks oplossingen ontwikkeld voor de presentatie en opslag van o.a. tuinschermen, tuinhout, potgrond, gaas, potteriën, stoelen en kussens, vijvers, diervoeders e.d..

Opslagssystemen voor in de kas, maar ook voor op het buitenterrein in weer en wind. Polypal produceert en levert opslagsystemen naar de strengste Europese normen. Draagarmstellingen voor balkhout, palletstellingen voor tuinschermen, grootvakstellingen voor palen, borderrollen, potteriën, en gondolastellingen voor gereedschappen, kleding, bestrijdingsmiddelen en allerlei accessoires, het is allemaal bekend terrein.





POLYPAL 



DIY/RETAIL STELLINGEN

OPSTELLEN VOOR WAAKST



Polypal Netherlands B.V.

Polypal Storage Systems
 Bosstraat 107a, 6071 PX Swalmen
 66 Reubenberg
 Tel.: +31 (0)900-POLYPAL (0900-76 59 725)
 Fax: +31 (0)88-POLYPAL (088-76 59 725)
 E-mail: info@polypal.nl
 www.polypal.nl

Polypal Belgium SA/NV

Z.I. des Hauts-Sarts, 4i^{ème} Avenue, 58
 4040 Herstal
 Tel.: +32 4 256 9100
 Fax: +32 4 248 1800
 E-mail: info@polypal.be
 www.polypal.be

Polypal Germany GmbH

Industriestr. 4-6
 D-61440 Oberursel-Oberstedten
 Tel.: +49 6172 99 669 0
 Fax: +49 6172 99 669 17
 E-mail: info@polypal.de
 www.polypal.de

Polypal France

ZI des Radars
 12 rue J.J. Rousseau
 91350 GRIGNY
 Tel.: +33 1 69 432 626
 Fax: +33 1 69 432 850
 E-mail: com@polypal.fr
 www.polypal.fr

Polypal United Kingdom

Polypal Retail Systems Ltd
 Polypal house
 Monckton road Industrial Estate
 Wakefield
 Yorkshire WF2 7AL
 Tel.: +44 1924 200 015
 Fax: +44 1924 201 160
 E-mail: enquiries@polypal.co.uk
 www.polypal.co.uk

Fabrieken:



Permar Spain

Bidebarrieta, 1A
 48215 Iurreta (Vizcaya)
 Tel.: +34 902 199 261
 Fax: +34 946 210 500
 E-mail: info@permar.net



Link 51 United Kingdom

Link House
 Halesfield 6
 Telford Shropshire TF7 4LN
 Tel.: +44 8001 695 151
 Fax: +44 1384 472 599
 E-mail: enquiries@link51.co.uk



Link Lockers United Kingdom

Link House
 Halesfield 6
 Telford Shropshire TF7 4LN
 Tel.: +44 8000 733 300
 Fax: +44 1952 684 312
 E-mail: sales@linklockers.co.uk



Whittan United Kingdom

Link House
 Halesfield 6
 Telford Shropshire TF7 4LN
 Tel.: +44 1952 682 251
 Fax: +44 1952 682 525
 E-mail: enquiries@link51.co.uk
 www.whittan-storage.co.uk



Uw dealer